


Identité du demandeur / Customer Identification :

Nom / Name : JEM
 Adresse / Address : 8 rue Desclers - ZI Péchiney
 77515 POMMEUSE
 Demandeur / Contact : Mr Didier Joreau

Identification de l'échantillon / Sample Identification :

Dossier n° / File n° : OF201506510 Échantillon n° / Sample n° : O1506510-05-1
 date réception / receipt date : 05/06/2015 06/05/2015
 Référence client / customer reference : 2588N
 Description / Description : Plaque de caoutchouc 19,5x19,5 cm / Rubber plate 19.5x19.5 cm
 Mode de prélèvement / Sampling method : à la responsabilité du demandeur / under customer responsibility
 État à réception / Condition on receipt : rien à signaler / satisfactory for analysis



Objet de l'essai : Essai de migration globale par immersion totale

Object of the essay : Determination of overall migration by total immersion

RESULTATS / RESULTS

Conditions de contact <i>Contact conditions</i>	Liquide simulateur <i>Liquid simulant</i>	Observation des éprouvettes	Observation du liquide simulateur	Migration globale / Overall migration (mg/dm ²)	
		<i>Observation of test tubes</i>	<i>Observation of liquid simulant</i>	valeurs individuelles <i>Individual values</i>	Valeur moyenne <i>Average value</i>
10 jours 40°C <i>10 days at 40°C</i>	Acide acétique 3% <i>Acetic acid 3%</i>	Aucune modification apparente <i>No visible modification</i>	Limpide <i>Limpid</i>	3.0 1.0 0.3	1.4 ± 1.4
10 jours 40°C <i>10 days at 40°C</i>	Éthanol 50% <i>Ethanol 50%</i>	Aucune modification apparente <i>No visible modification</i>	Limpide <i>Limpid</i>	< 1.0 < 1.0 < 1.0	< 1.0

valeurs arrondies à 0,1 près
values rounded at the closest 0.1

Rappel des limites autorisées par la Réglementation

10 mg/dm² avec un écart analytique de 1 mg/dm²*
 10 mg/dm² avec un écart analytique de 3 mg/dm²**
 * simulant aqueux - ** simulant gras

Recall of the authorized limit by Regulation

10 mg/dm² with an analytical deviation of 1 mg/dm²*
 10 mg/dm² with an analytical deviation of 3 mg/dm²**
 * aqueous simulant - ** fatty food simulant

Avis et interprétation / Notice and Interpretation

Dans les conditions d'essai retenues et pour l'échantillon soumis à l'essai, la migration globale est conforme aux limites fixées par la réglementation dans les liquides simulateurs éthanol 50% (simulant D1) et acide acétique 3% (simulant B) pour un contact prolongé.

In the specified conditions of essay and for the analyzed sample, overall migration in ethanol 50% (simulant D1) and acetic acid 3% (simulant B) is conform to the limit set by regulation for a long time contact.

Avertissement : Les échantillons sont analysés en leur état de réception. Le présent rapport d'essai ne concerne que les prélèvements soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 2 pages.
Warning: Samples are analyzed in their state at time of receipt. This report only concerns the samples submitted to analysis. Reproduction of this report is only permitted in its entire form. It consists in 2 pages.

Visa du Responsable des analyses
Visa of Analysis Manager

Objet de l'essai : Essai de migration globale par immersion totale

Object of the essay : Determination of overall migration by total immersion

ANNEXE / ANNEX

Documents de référence :

- Règlement (CE) 1935-2004 du 27 octobre 2004
- arrêté du 9 novembre 1994
- Modifié par :
 - * arrêté du 9 août 2005
 - * arrêté du 19 décembre 2006
- Règlement (UE) 10/2011 de la commission du 14/01/11.
- Modifié par :
 - * règlement d'exécution UE n° 321/2011 de la commission du 1er avril 2011
 - * règlement UE n° 1282/2011 de la commission du 28 novembre 2011
 - * règlement UE n° 1183/2012 de la commission du 30 novembre 2012.
 - *règlement UE n°202/2014 de la commission du 3 mars 2014
 - *règlement UE n°174/2015 de la commission du 5 février 2015
- Norme NF EN 1186-1
- Norme NF EN 1186-3.

Reference documents :

- Regulation (EC) 1935-2004 of the 27th of october 2004
- French decree : arrete du 9 novembre 1994
- Modified by :
 - * decree of the 9th of august 2005
 - * decree of the 19th of december 2006
- Regulation (UE) 10/2011 of the commission of the 14th of january 2011
- Amended by :
 - * commission implementing regulation UE n° 321/2011 of the 1st of april 2011
 - * commission regulation UE n° 1282/2011 of the 28th of november 2011
 - * commission regulation UE n° 1183/2012 of the 30th of november 2012
 - * commission regulation UE n°202/2014 of the 3rd of march 2014
 - * commission regulation UE n°174/2015 of the 5th of february 2015
- norm NF EN 1186-1
- norm NF EN 1186-3

Préparation de l'échantillon :

- Immersion totale de l'objet avec les liquides simulateurs.
- Liquides simulateurs :
 - * Acide acétique 3% en solution aqueuse (simulant B)
 - * Éthanol 50 % en solution aqueuse (simulant D1)
- Conditions de contact : 10 jours à 40 °C (catégorie B - contact prolongé).
- Ratio de contact : 1 dm²/100 mL de liquide simulateur
- Nombre d'éprouvettes : 3

Sample preparation :

- Total immersion of the object in liquid simulant.
- Liquid simulants :
 - * Acetic acid 3% in aqueous solution (simulant B)
 - * Ethanol 50 % in aqueous solution (simulant D1)
- Contact conditions : 10 days at 40 °C (category B - long duration contact).
- Contact ratio : 1 dm²/100 mL of liquid simulant
- Number of test tubes : 3

Principe de l'analyse :

- A l'issue de la période de contact, détermination par pesage de la masse globale cédée par l'échantillon au simulant aqueux

Analysis principle :

- At the end of contact time, determination is done by weighing the overall mass released by the sample in the aqueous simulant

Avertissement : Les échantillons sont analysés en leur état de réception. Le présent rapport d'essai ne concerne que les prélèvements soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 2 pages.

Warning: Samples are analyzed in their state at time of receipt. This report only concerns the samples submitted to analysis. Reproduction of this report is only permitted in its entire form. It consists in 2 pages.

Perpignan, le 16 juillet 2015 / the 16th of July 2015

Identité du demandeur / Customer Identification :

Nom / Name : JEM
Adresse / Address : 8 rue Desclers - ZI péchiney
77 515 POMMEUSE
Demandeur / Contact : Mr Didier JOREAU

Identification de l'échantillon / Sample Identification :

Dossier n° / File n° : OF201506510 Échantillon n° / Sample n° : O1506510-05-1
date réception / receipt date : 05/06/2015 06/05/2015
Référence client / customer reference : 2588N
Description / Description : plaque de caoutchouc 19,5x19,5 cm / Rubber plate 19.5x19.5 cm
Mode de prélèvement / Sampling method : à la responsabilité du demandeur / under customer responsibility
État à réception / Condition on receipt : rien à signaler / satisfactory for analysis

Objet de l'essai : Détermination de la migration spécifique des amines aromatiques primaires dans un liquide simulateur

Object of the essay : Determination of specific migration of primary aromatic amines in a liquid simulant

RESULTATS / RESULTS

Date de début de l'analyse : 29/06/2015 Date of beginning of analysis : 06/29/2015

Conditions de contact <i>Contact conditions</i>	Liquide simulateur <i>Liquid simulant</i>	Migration spécifique des amines aromatiques primaires <i>Specific migration of primary aromatic amines</i> (mg/kg) ⁽¹⁾⁽²⁾	
		valeurs individuelles <i>Individual values</i>	Valeur moyenne <i>Average value</i>
10 jours 60°C <i>10 days at 60°C</i>	Acide acétique 3% <i>Acetic acid 3%</i>	< 0.005 mg/kg < 0.005 mg/kg < 0.005 mg/kg	< 0.005 mg/kg

(1) unité : mg d'aniline par kg de liquide simulateur
(1) unit : mg of aniline per kg of liquid simulant

(2) Teneurs calculées pour une surface de contact de 0.6 dm² pour 100 mL de denrée alimentaire
(2) Calculated content for a contact surface of 0.6 dm² for 100 mL of foodstuff

Rappel des limites autorisées par le Règlement UE 10/2011

Recall of the authorized limit by Regulation UE 10/2011

Amines aromatiques primaires : LMS = non décelable (< 0,01 mg/kg)

Primary aromatic amines : SML = non detectable (< 0.01 mg/kg)

Avis et interprétation / Notice and Interpretation

Dans les conditions d'essai retenues, la migration des amines aromatiques primaires dans l'acide acétique 3% est inférieure à la limite de migration spécifique (LMS) imposée par le Règlement (UE) 10/2011.

In the specified conditions of essay, migration of primary aromatic amines, in acetic acid 3% is lower than the limit set by Regulation (UE) 10/2011.

Avertissement : Les échantillons sont analysés en leur état de réception. Le présent rapport d'essai ne concerne que les prélèvements soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 2 pages.

Warning: Samples are analyzed in their state at time of receipt. This report only concerns the samples submitted to analysis. Reproduction of this report is only permitted in its entire form. It consists in 2 pages.

Visa du Responsable des analyses
Visa of Analysis Manager

Objet de l'essai : Détermination de la migration spécifique des amines aromatiques primaires dans un liquide simulateur

Object of the essay : Determination of specific migration of primary aromatic amines in a liquid simulant

ANNEXE / ANNEX

Documents de référence :

- Règlement (CE) n° 1935/2004 du 27 octobre 2004
- Règlement (UE) 10/2011 de la commission du 14/01/11.
- Modifié par :
 - * règlement d'exécution UE n° 321/2011 de la commission du 1er avril 2011
 - * règlement UE n° 1282/2011 de la commission du 28 novembre 2011
 - * règlement UE n° 1183/2012 de la commission du 30 novembre 2012
 - * règlement UE n° 202/2014 de la commission du 3 mars 2014
 - * règlement UE n° 174/2015 de la commission du 5 février 2015
- Norme NF EN 13130-1
- Méthode §35 LMBG 00.00.6

Reference documents :

- Regulation (CE) n° 1935/2004 of the 27th of october 2004
- Regulation (UE) 10/2011 of the commission of the 14th of january 2011
- Amended by :
 - * commission implementing regulation UE n° 321/2011 of the 1st of april 2011
 - * commission regulation UE n° 1282/2011 of the 28th of november 2011
 - * commission regulation UE n° 1183/2012 of the 30th of november 2012
 - * commission regulation UE n° 202/2014 of the 3rd of march 2014
 - * commission regulation UE n° 174/2015 of the 5th of february 2015
- norm NF EN 13130-1
- Method §35 LMBG 00.00.6

Préparation de l'échantillon :

- Immersion totale de l'objet avec le liquide simulateur.
- Liquide simulateur :
 - * Acide acétique 3% en solution aqueuse (simulant B).
- Conditions de contact : 10 jours à 60 °C .
- Ratio de contact : 6 dm²/L de liquide simulateur
- Nombre d'éprouvettes : 3

Sample preparation :

- Total immersion of the object with liquid simulant.
- Liquid simulant:
 - * Acetic acid 3% in aqueous solution (simulant B).
- Contact conditions : 10 days at 60 °C .
- Contact ratio : 6 dm²/L of liquid simulant
- Number of test tubes : 3

Principe de l'analyse :

- A l'issue de la période de contact :
- Prise d'essai de 50 mL de liquide simulateur
 - Dérivation et purification sur cartouche.
 - Analyse par Spectrométrie UV (550 nm) avec étalonnage externe.

Analysis principle :

- At the end of contact time:
- Sample taking : 50 mL of liquid simulant
 - Derivatisation and purification on cartridge.
 - Analysis by spectrometry UV (550 nm) with external calibration.

Limite de quantification : LQ = 0,005 mg/kg

Quantification limit : LQ = 0.005 mg/kg

Avvertissement : Les échantillons sont analysés en leur état de réception. Le présent rapport d'essai ne concerne que les prélèvements soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 2 pages.

Warning: Samples are analyzed in their state at time of receipt. This report only concerns the samples submitted to analysis. Reproduction of this report is only permitted in its entire form. It consists in 2 pages.

Perpignan, le 16 juillet 2015 / the 16th of July 2015

Identité du demandeur / Customer Identification :

Nom / Name : JEM
Adresse / Address : 8 rue Desclers - ZI Péchiney
77 515 POMMEUSE
Demandeur / Contact : Mr Didier JOREAU

Identification de l'échantillon / Sample Identification :

Dossier n° / File n° : OF201506510 Échantillon n° / Sample n° : O1506510-05-1
date réception / receipt date : 05/06/2015 06/05/2015
Référence client / customer reference : 2588N
Description / Description : plaque de caoutchouc 19,5x19,5 cm / Rubber plate 19.5x19.5 cm
Mode de prélèvement / Sampling method : à la responsabilité du demandeur / under customer responsibility
État à réception / Condition on receipt : rien à signaler / satisfactory for analysis

Objet de l'essai : Détermination des migrations spécifiques des nitrosamines et substances nitrosables dans des simulants

Object of the essay : Determination of specific migrations of nitrosamines and nitrosable compounds in simulants

RESULTATS / RESULTS

Date de début de l'analyse : 26/06/2015 Date of beginning of analysis : 06/26/2015

Paramètre <i>Parameter</i>	Conditions de contact <i>Contact conditions</i>	Liquide simulateur <i>Liquid simulant</i>	Migration spécifique Specific migration (µg/dm ²)
Nitrosamines Libres			
Nitrosodiméthylamine (NDMA)*	10 jours 60°C 10 days at 60°C	Acide acétique 3% Acetic acid 3%	<0,02
Nitrosométhyléthylamine (NMEA)*			<0,03
Nitrosodiéthylamine (NDEA)*			<0,03
Nitrosodipropylamine (NDPA)*			<0,03
Nitrosodibutylamine (NDBA)*			<0,03
Nitrosopipéridine (NPIP)*			<0,03
Nitrosopyrrolidine (NPYR)*			<0,06
Nitrosomorpholine (NMOR)*			<0,07
Nitrosométhylphénylamine (NMPHA)*			<0,08
Nitrosoéthylphénylamine (NEPHA)*			<0,08
Nitrosodibenzylamine (NDBZA)*			<0,08

Substances nitrosables

Nitrosodiméthylamine (NDMA)*	10 jours 60°C 10 days at 60°C	Acide acétique 3% Acetic acid 3%	<0,05
Nitrosométhyléthylamine (NMEA)*			<0,07
Nitrosodiéthylamine (NDEA)*			<0,07
Nitrosodipropylamine (NDPA)*			<0,10
Nitrosodibutylamine (NDBA)*			<0,10
Nitrosopipéridine (NPIP)*			<0,10
Nitrosopyrrolidine (NPYR)*			<0,17
Nitrosomorpholine (NMOR)*			<0,20
Nitrosométhylphénylamine (NMPHA)*			<0,33
Nitrosoéthylphénylamine (NEPHA)*			<0,33
Nitrosodibenzylamine (NDBZA)*			<0,33

* paramètre sous traité à un laboratoire accrédité

* parameter subcontracted to an accredited laboratory

Rappel des limites autorisées par l'arrêté du 9 novembre 1994:

Recall of the authorized limit by French order 11/09/1994

N-Nitrosamines : LMS = 1 µg/dm²

N-Nitrosamines : SML = 1 µg/dm²

Substances N-Nitrosables : LMS = 10 µg/dm²

N-Nitrosable compounds : SML = 10 µg/dm²

Avis et interprétation / Notice and Interpretation

Dans les conditions d'essai retenues, les migrations des N-Nitrosamines libres et substances N-nitrosables dans l'acide acétique 3% sont inférieures aux limites de migration spécifique (LMS) imposées par l'arrêté du 09 novembre 1994.

In the specified conditions of essay, migrations N-Nitrosamines and N-Nitrosable compounds, in acetic acid 3% are lower than the limits set french Order of 11/09/1994.

Avertissement : Les échantillons sont analysés en leur état de réception. Le présent rapport d'essai ne concerne que les prélèvements soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 3 pages.

Warning: Samples are analyzed in their state at time of receipt. This report only concerns the samples submitted to analysis. Reproduction of this report is only permitted in its entire form. It consists in 3 pages.

Visa du Responsable des analyses

Visa of Analysis Manager

Objet de l'essai : Détermination des migrations spécifiques des nitrosamines et substances nitrosables dans des simulants
Object of the essay : Determination of specific migrations of nitrosamines and nitrosable compounds in simulants

ANNEXE / ANNEX

Documents de référence :

- Règlement (CE) n° 1935/2004 du 27 octobre 2004
- Arrêté du 9 novembre 1994
 - * modifié par l'arrêté du 9 août 2005
 - * modifié par l'arrêté du 19 décembre 2006
- Note d'information n°2004-64 - DGCCRF
- Norme NF EN 13130-1

Reference documents :

- Regulation (CE) n° 1935/2004 of the 27th of october 2004
- Order of 11/09/1994
 - Amended by * order of 08/09/2005
 - * order of 12/19/2006
- Information note n°2004-64- DGCCRF
- norm NF EN 13130-1

Préparation de l'échantillon :

- Immersion totale de l'objet avec le liquide simulateur.
- Liquide simulateur :
 - * Acide acétique 3% en solution aqueuse (simulant B).
- Conditions de contact : 10 jours à 60 °C .
- Ratio de contact : 6 dm²/L de liquide simulateur
- Nombre d'éprouvettes : 3

Sample preparation :

- Total immersion of the object with liquid simulant.
- Liquid simulant:
 - * Acetic acid 3% in aqueous solution (simulant B).
- Contact conditions : 10 days at 60 °C .
- Contact ratio : 6 dm²/L of liquid simulant
- Number of test tubes : 3

Principe de l'analyse :

A l'issue de la période de contact, analyse de la substance dans les liquides simulateurs par :
 - JORF 02/12/1994 - Analyses sous-traitées

Analysis principle :

At the end of contact time, substance analysis in the liquid simulants by :
 - JORF 02/12/1994 - Essays realized by a sub-contractor laboratory.

Avertissement : Les échantillons sont analysés en leur état de réception. Le présent rapport d'essai ne concerne que les prélèvements soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 3 pages.

Warning: Samples are analyzed in their state at time of receipt. This report only concerns the samples submitted to analysis. Reproduction of this report is only permitted in its entire form. It consists in 3 pages.

Perpignan, le 16 juillet 2015 / the 16th of July 2015

Identité du demandeur / Customer Identification :

Nom / Name : JEM
Adresse / Address : 8 rue Desclers - ZI Péchiney
77 515 POMMEUSE
Demandeur / Contact : Mr Didier JOREAU

Identification de l'échantillon / Sample Identification :

Dossier n° / File n° : OF201506510 Échantillon n° / Sample n° : O1506510-05-1
date réception / receipt date : 05/06/2015 06/05/2015
Référence client / customer reference : 2588N
Description / Description : plaque de caoutchouc 19,5x19,5 cm / Rubber plate 19.5x19.5 cm
Mode de prélèvement / Sampling method : à la responsabilité du demandeur / under customer responsibility
État à réception / Condition on receipt : rien à signaler / satisfactory for analysis

Objet de l'essai : Détermination de la migration spécifique du formaldéhyde dans un liquide simulateur

Object of the essay : Determination of specific migration of formaldehyde in a liquid simulant

RESULTATS / RESULTS

Date de début de l'analyse : 29/06/2015 Date of beginning of analysis : 06/29/2015

Conditions de contact <i>Contact conditions</i>	Liquide simulateur <i>Liquid simulant</i>	Migration spécifique du formaldéhyde <i>Specific migration of formaldehyde</i> (mg/kg) ⁽¹⁾	
		valeurs individuelles <i>Individual values</i>	Valeur moyenne <i>Average value</i>
10 jours 60°C <i>10 days at 60°C</i>	Acide acétique 3% <i>Acetic acid 3%</i>	< 1.5 mg/kg < 1.5 mg/kg < 1.5 mg/kg	< 1.5 mg/kg

(1) Teneurs calculées pour une surface de contact de 0.6 dm² pour 100 mL de denrée alimentaire
(1) Calculated content for a contact surface of 0.6 dm² for 100 mL of foodstuff

Rappel des limites autorisées par l'arrêté du 9 novembre 1994

Recall of the authorized limit by French order 11/09/1994

Formaldéhyde : LMS = 3 mg/kg

Formaldehyde : SML = 3 mg/kg

Avis et interprétation / Notice and Interpretation


Dans les conditions d'essai retenues, la migration du formaldéhyde dans l'acide acétique 3% est inférieure à la limite de migration spécifique (LMS) imposée par l'arrêté du 9 novembre 1994.

In the specified conditions of essay, migration of formaldehyde, in acetic acid 3% is lower than the limit set by the french order of the 9th of november 1994.

Avvertissement : Les échantillons sont analysés en leur état de réception. Le présent rapport d'essai ne concerne que les prélèvements soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 2 pages.

Warning: Samples are analyzed in their state at time of receipt. This report only concerns the samples submitted to analysis. Reproduction of this report is only permitted in its entire form. It consists in 2 pages.

Visa du Responsable des analyses
Visa of Analysis Manager



Objet de l'essai : Détermination de la migration spécifique du formaldéhyde dans un liquide simulateur

Object of the essay : Determination of specific migration of formaldehyde in a liquid simulant

ANNEXE / ANNEX

Documents de référence :

- Règlement (CE) n° 1935/2004 du 27 octobre 2004
- Arrêté du 9 novembre 1994.

Modifié par :

- * arrêté du 9 août 2005
- * arrêté du 19 décembre 2006
- Norme NF EN 13130-1
- Norme XP CEN/TS 13130-23

Reference documents :

- Regulation (CE) n° 1935/2004 of the 27th of october 2004
- French Order of the 9th of november 1994

Amended by :

- * order of the 9th of august 2005
- * order of the 19th of december 2006
- norm NF EN 13130-1
- norm XP CEN/TS 13130-23

Préparation de l'échantillon :

- Immersion totale de l'objet avec le liquide simulateur.
- Liquide simulateur :
 - * Acide acétique 3% en solution aqueuse (simulant B).
- Conditions de contact : 10 jours à 60 °C .
- Ratio de contact : 6 dm²/L de liquide simulateur
- Nombre d'éprouvettes : 3

Sample preparation :

- Total immersion of the object with liquid simulant.
- Liquid simulant:
 - * Acetic acid 3% in aqueous solution (simulant B).
- Contact conditions : 10 days at 60 °C .
- Contact ratio : 6 dm²/L of liquid simulant
- Number of test tubes : 3

Principe de l'analyse :

A l'issue de la période de contact,
Reaction avec acide chromotropique
Etalonnage par spectrophotométrie UV/Visible 574 nm

Analysis principle :

At the end of contact time,
Reaction with chromotropic acid
Quantification by UV/Visible spectrophotometry (574 nm)

Limite de quantification : LQ = 1,5 mg/kg

Quantification limit : LQ = 1.5 mg/kg

Avertissement : Les échantillons sont analysés en leur état de réception. Le présent rapport d'essai ne concerne que les prélèvements soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 2 pages.

Warning: Samples are analyzed in their state at time of receipt. This report only concerns the samples submitted to analysis. Reproduction of this report is only permitted in its entire form. It consists in 2 pages.

RAPPORT D'ANALYSE
ANALYTICAL REPORT

N° O1506510-05-1-5

Perpignan, le 16 juillet 2015 / the 16th of July 2015

Identité du demandeur / Customer Identification :

Nom / Name : JEM
Adresse / Address : 8 rue Desclers - ZI Péchiney
77 515 POMMEUSE
Demandeur / Contact : Mr Didier Joreau

Identification de l'échantillon / Sample Identification :

Dossier n° / File n° : OF201506510 Échantillon n° / Sample n° : O1506510-05-1
date réception / receipt date : 05/06/2015 06/05/2015
Référence client / customer reference : 2588N
Description / Description : plaque de caoutchouc 19,5x19,5 cm / Rubber plate 19.5x19.5 cm
Mode de prélèvement / Sampling method : à la responsabilité du demandeur / under customer responsibility
État à réception / Condition on receipt : rien à signaler / satisfactory for analysis

Objet de l'essai : Peroxydes résiduels, Matières organiques volatiles libres

Object of the essay : Residual peroxides, Volatils organic substances

PARAMÈTRES ANALYSÉS ANALYSED PARAMETERS	Méthode Method	Teneur mesurée Measured concentration	Unités Units	Verdict verdict
Taux des peroxydes résiduels	Pharmacopée française, Xème édition	pas de réaction positive absence of positive reaction		conforme conform
Matières organiques volatiles	arrêté du 25/11/1992, annexe III, 2°	<0,5	%	conforme conform

Rappel des limites autorisées par l'arrêté du 9 novembre 1994 :

Taux des peroxydes résiduels : Pas de réaction positive
Matières organiques volatiles : <0,5%

Recall of the authorized limit by Order of 09/11/1994 :

Residual peroxyds content : Absence of positive reaction
Volatile organic substances : <0.5%

Avertissement : Les échantillons sont analysés en leur état de réception. Le présent rapport d'essai ne concerne que les prélèvements soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 2 pages.

Warning: Samples are analyzed in their state at time of receipt. This report only concerns the samples submitted to analysis. Reproduction of this report is only permitted in its entire form. It consists in 2 pages.

Visa du Responsable des analyses
Visa of Analysis Manager

RAPPORT D'ANALYSE
ANALYTICAL REPORT

N° 01506510-05-1-5

ANNEXE / ANNEX

Documents de référence :

- Règlement (CE) n° 1935/2004 du 27 octobre 2004
- Arrêté du 9 novembre 1994
 - * modifié par l'arrêté du 9 août 2005
 - * modifié par l'arrêté du 19 décembre 2006
- Note d'information n°2004-64 - DGCCRF

Reference documents :

- Regulation (CE) n° 1935/2004 of the 27th of october 2004
- Order of 11/09/1994
 - Amended by * order of 08/09/2005
 - * order of 12/19/2006
- Information note n°2004-64- DGCCRF

Avertissement : Les échantillons sont analysés en leur état de réception. Le présent rapport d'essai ne concerne que les prélèvements soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 2 pages.

Warning: Samples are analyzed in their state at time of receipt. This report only concerns the samples submitted to analysis. Reproduction of this report is only permitted in its entire form. It consists in 2 pages.