

**CERTIFICAT DE CONFORMITE**  
**AUX LISTES POSITIVES DE REFERENCE**  
*Certificate of conformity to positive lists*

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, aux circulaires du Ministère chargé de la santé  
 DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000  
 et à l'avis paru au Journal Officiel du 24 février 2012 (texte n°119)

<b>Coordonnées du demandeur :</b> <i>Contact details of the ACS owner</i>  JOREAU ELASTOMERES MELANGES 8 rue Desclercs - ZI Péchiney 77515 Pommeuse France	<b>Nom(s) commercial(aux) du produit fini :</b> <i>Commercial name(s) of the finished product</i>  <p align="center">2875N</p>
--	---

**Type de produit fini / Type of finished product :**

Lubrifiant / *Lubricant*      Ajout ou Adjuvant organique pour ciment / *Organic cement admixture*  
 Graisse / *Grease*      Revêtement à base de ciment / *Cementitious coating*  
 Colle / *Glue*      Joint de diamètre inférieur à 63 mm / *Seal, gasket, o-ring with a diameter lower than 63 mm*  
 Autre / *Other*

**Commentaires / Comments :** Nature du produit / *Type of material*: EPDM  
 Couleur du produit / *Product color* : Noir / *Black*

**N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :** 22 CLP NY 026


**Formulation chimique / Chemical formulation :**

La formulation chimique vérifiée par le laboratoire est conforme aux listes positives de référence. Ce certificat est établi sous réserve de la non-modification de la composition chimique du produit et des préparations commerciales qui le constituent. Il peut par ailleurs être remis en cause par l'évolution des listes positives.

*The chemical formulation checked by the laboratory is conform to the positive lists. This certificate is issued provided that chemical composition of the product and commercial preparations that constitute it stay unmodified. It can also be reconsidered by the positive lists evolution.*

**Remarque / Remark :** /

**Attestation délivrée par / Certificate issued by :**

Emilie Bailly     Signature :   
 Responsable Technique / *Technical Manager*

A la date du / *Date of issue* : 27 juin 2022  
 Date d'expiration du CLP / *Expiry date* : 27 juin 2027

**Commentaires / Comments :** /